MODELE 2023



2 Portes














												Dimens	ons en mm
OAL	WB	FOH	ROH	ow	IL	IW	IH	AW	BW	CW	ОН	НН	RH
5.310	3.125	895	1.290	1.810	2.330	1.590	465	1.555	1.760	1.555	1.770	220	1.295

Moteur Euro 6d



*Image à titre indicatif seulement

Puissance Max Couple Max Alésage x Course Cylindrée Taux de compression Pression d'injection Post Traitement Réservoir à gasoil B7 Réservoir à AdBlue®

120 kW (164hp) /3600 rpm 360 Nm /2000-2500 rpm 80 x 94.4 mm 1,898 cm³ 15.9:1 2500 bar LNT/DPD + SCR 76 € 14.5 € 12V - 120A

4 cyl. en ligne avec double arbre à cames en tête et 16v, distribution à chaine et injection électrique à rampe commune. Turbocompresseur à géométrie variable avec actuateur

Intercooler refroidi à eau et recyclage des gaz d'échappement

électrique,


150 140 130 110 100 100 80 70 40 30 20 0 —Output 600 400 300 200 via double circuit EGR refroidi.

PERFORMANCE CURVE

WLTP	4X2	4X4
Consommation Cycle Mixte ℓ/100km	8,1	8,2
Émissions CO2 Cycle Mixte g/km	212	216

Alternateur

Diamètre de braquage (m)				
ENTRE MURS	ENTRE TROTTOIRS			
13.0	12.5			



ISUZU se réserve le droit de modifier les spécifications et les équipements sans préavis. Les détails des spécifications et des équipements mentionnés ou présentés dans cette brochure peuvent être modifiés afin de s'adapter au mieux aux conditions locales et aux requêtes du gouvernement.

Renseignez-vous auprès de votre concessionnaire local ISUZU pour plus de détails sur les modifications qui pourraient être nécessaires.


Note : Les photos sont non contractuelles. Les couleurs effectives des véhicules peuvent légèrement varier par rapport aux couleurs des images du catalogue

POIDS DU VÉHICULE						
	PTAC	Capacité de remorquage¹	PTRA	Tare en o.d.m.		
4X2	3.000	2.500	5.500	1.870		
4X4	3.100	3.500	6.000	1.970		

¹ La capacité de remorquage indiquée est le poids maximum techniquement remorquable déclaré par le constructeur et homologué en Europe. Cette capacité peut être réduite afin de respecter la Réglementation Nationale dans le Pays ou le véhicule est utilisé. En France la capacité de remorquage est limitée à 3391 kg.

ROUES ET PNEUS	
Pneus	205R16C
Jantes	16"x6.5J Acier
Roue de secours	Acier

TOUT TERRAIN Protections sous la carrosserie 4X4 actionnable avec Passage à la volée* * uniquement modèle 4X4



BOÎTE DE VITESSES	1ST	2ND	3RD	4TH	5TH	6TH	R
M/T MVL-68	4,942	2,452	1,428	1,000	0,749	0,634	4,597
Rapport du pont 4.100 (41/10), avec démultiplication Transfer en 4L (uniquement modèle 4X4) 2.482 : 1							

SUSPENSIONS AVANT	Indépendantes, à double bras avec ressorts hélicoïdaux	FREINS AVANT	Disques ventilés
SUSPENSIONS ARRIÈRE	Essieu rigide, avec ressorts à lames	FREINS ARRIÈRE	Tambours

	DOTATION STANDARD	
Start&Stop	Rétroviseurs électriques	Allumage automatique des phare et feux de
Régulateur de vitesse	Siège conducteur à 6 réglages manuelles	route automatiques
Commandes au volant	Réglage lombaire siège conducteur	Air conditionné
Limiteur de vitesse réglable (30 - 160 km/h)	Réglage du volant en hauteur et profondeur	Haut-parleurs portes avant
Aide en côte et descente (HSA-HDC)	Fermeture des portes à télécommande	7 Airbag
Multi Collision Brake	Poignée d'assistance à la monté avant	Airbag passager désactivable
Essuie-glace avec capteur de pluie	Feux antibrouillard arrière	Appel d'urgence e-Call

Sécurité active Pre-crash

Alerte e Freine afin de prévenir les collisions -FCW-AEB Signalisation Freinage d'urgence -ESS

Vitesse assistée

Reconnaissance panneaux signalisation – TSR
Limiteur de vitesse intelligent – ISL
Limiteur de vitesse manuel – MSL

Maintien de la voie

Contrôle actif et passif (LDWS-LDP-EPS)

ISUZU Entertainment

1 DIN Radio, AUX, USB, Bluetooth, DAB

Midi Europe recommande:



Parebrise

Aide à filtrer les Infrarouges, UVA et UVB



ISUZU se réserve le droit de modifier les spécifications et les équipements sans préavis. Les détails des spécifications et des équipements mentionnés ou présentés dans cette brochure peuvent être modifiés afin de s'adapter au mieux aux conditions locales et aux requêtes du gouvernement.

Renseignez-vous auprès de votre concessionnaire local ISUZU pour plus de détails sur les modifications qui pourraient être nécessaires.

Note : Les photos sont non contractuelles. Les couleurs effectives des véhicules peuvent légèrement varier par rapport aux couleurs des images du catalogue.